

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.**Der Schnellste macht das Schnäppchen!****Machines uniques à des prix imbattables.****Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
AM AD-P3001 SPECIAL		Pneumatische Aufbausämaschine AMAZONE AD-P 3001 Special: 850 l Grundbehälter, 24 Reihen, 12.5 cm Reihenabstand, Elektrischer Dosierantrieb, Dosierwalzen 7.5 ccm, 210 ccm und 600 ccm, ISOBUS Job-Rechner (ISOBUS-Terminal zusätzlich erforderlich), Radarsensor, Analoger Arbeitsstellungssensor, TwinTerminal, Scharsatz RoTeC, Tiefenführungsscheiben Control 10, Mechanische Schardruckverstellung, Exakttriegel 3000-125 mit Anbausatz stufenlos einstellbar mittel Spindel, Segmentverteilerkopf 24 Ausläufe, Fahrgassenschaltung 4 Reihen (2x2), Spurweite 1.8 m, Beleuchtung für die Strassenfahrt nach hinten, LED-Arbeitsbeleuchtung, Kalibrierset (Falteimer und Hängewage), Abdeckrollplane, Abstellstützen, Kupplungsteile für KE, KX, KG 01 mit PW 500 / KW 520 (Baujahr 2022, Neumaschine)	Semoir porté pneumatique AMAZONE AD-P 3001 Special : Capacité de la trémie 850 l, 24 rangs, distance entre les rangs 12.5 cm, entraînement de dosage él., bobines de dosage 7.5 ccm, 210 ccm et 600 ccm, ordinateur de tâches ISOBUS (terminal ISOBUS néc. en plus), capteur radar, capteur de position de travail analogique, TwinTerminal, jeu de socs RoTeC, disques de contrôle de profondeur Control 10, réglage mécanique de la pression des socs, recouvreur FlexiDoigts 3000-125 avec kit de montage réglable en continu par manivelles, tête de distribution segmentée avec 24 sorties, commande de jalonnage 4 rangs (2x2), voie 1.80 m, éclairage routier arrière, éclairage de travail LED, kit d'étalonnage (seau pliant et balance suspendue), bâche de trémie à dérouler, béquilles, pièces d'accouplement pour KE, KX, KG 01 avec PW 500 / KW 520 (année 2022, machine neuve)	27'070.00 20'900.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

Machines uniques à des prix imbattables.

Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

**AM AD-P3001
SPECIAL**



Pneumatische Aufbausämaschine
AMAZONE AD-P 3001 Special: 850 l Grundbehälter, 24 Reihen, 12.5 cm Reihenabstand, Elektrischer Dosierantrieb, Dosierwalzen 7.5 ccm, 210 ccm und 600 ccm, ISOBUS Job-Rechner (ISOBUS-Terminal zusätzlich erforderlich), Radarsensor, Analoger Arbeitsstellungssensor, TwinTerminal, Scharsatz RoTeC, Tiefenführungs-scheiben Control 10, hydraulische Schardruckverstellung, Exaktstriegel 3000-125, hydraulische Schar- und Striegelaushebung, Segment-verteilerkopf 24 Ausläufe, Fahrgassenschaltung 4 Reihen (2x2), Spurweite 1.8 m, Beleuchtung für die Strassenfahrt nach hinten, LED-Arbeitsbeleuchtung, Kalibrierset (Falteimer und Hängewage), Abdeckrollplane, Abstellstützen, Kupplungsteile für KE, KX, KG 01 mit PW 500 / KW 520 (Baujahr 2022, Neumaschine)

Semoir porté pneumatique
AMAZONE AD-P 3001 Special :
Capacité de la trémie 850 l, 24 rangs, distance entre les rangs 12.5 cm, entraînement de dosage él., bobines de dosage 7.5 ccm, 210 ccm et 600 ccm, ordinateur de tâches ISOBUS (terminal ISOBUS néc. en plus), capteur radar, capteur de position de travail analogique, TwinTerminal, jeu de socs RoTeC, disques de contrôle de profondeur Control 10, réglage hydraulique de la pression des socs, recouvreur FlexiDoigts 3000-125, relevage hydraulique des socs et de la herse, tête de distribution segmentée avec 24 sorties, commande de jalonage 4 rangs (2x2), voie 1.80 m, éclairage routier arrière, éclairage de travail LED, kit d'étalonnage (seau pliant et balance suspendue), bâche de trémie à dérouler, béquilles, pièces d'accouplement pour KE, KX, KG 01 avec PW 500 / KW 520 (année 2022, machine neuve)

29'890.00

23'600.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

Machines uniques à des prix imbattables.

Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

AM CAYROS M 4-950



Pflug AMAZONE Cayros M 4-950: 4-Schar, Körperabstand 95 cm, mechanisch verstellbare Schnittbreite, Drehwerk mit 90 mm Wendeachse, halbautomatische Steinsicherung, Pflugkörper WY400, Vorschäler M0 verstellbar, Anlagesech am letzten Pflugkörper, Rahmeneinschwenkung hydraulisch, Pendelstützrad hinten DM 500 Blech, Beleuchtung linksabweisend, Schnellkuppelachse Kat. 3N (Baujahr 2019, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)

Charrue AMAZONE Cayros M 4-950 : 4 corps, distance entre les corps 95 cm, largeur de coupe réglable mécanique, dispositif de retournement avec axe de rotation 90 mm, sécurité anti-pierre semi-automatique, corps de charrues WY400, rasettes M0 réglables, contre sep sur le dernier corps, dispositif de recentrage du bâti hydraulique, roue d'appui pendulaire arrière DM 500 en métal, éclairage routier rejetant à gauche, axe de bras inférieur cat 3N (année de construction 2019, machine d'exposition, inutilisé)

26'180.00

19'900.00

AM CAYROS M 4-950



Pflug AMAZONE Cayros M 4-950: 4-Schar, Körperabstand 95 cm, mechanisch verstellbare Schnittbreite, Drehwerk mit 90 mm Wendeachse, halbautomatische Steinsicherung, Pflugkörper WL430, Vorschäler G1 verstellbar, Anlagesech am letzten Pflugkörper, Rahmeneinschwenkung hydraulisch, Pendelstützrad hinten DM 600 Gummi, Beleuchtung linksabweisend, Schnellkuppelachse Kat. 3N (Baujahr 2020, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)

Charrue AMAZONE Cayros M 4-950 : 4 corps, distance entre les corps 95 cm, largeur de coupe réglable mécanique, dispositif de retournement avec axe de rotation 90 mm, sécurité anti-pierre semi-automatique, corps de charrues WL430, rasettes G1 réglables, contre sep sur le dernier corps, dispositif de recentrage du bâti hydraulique, roue d'appui pendulaire arrière DM 600 en caoutchouc, éclairage routier rejetant à gauche, axe de bras inférieur cat 3N (année de construction 2020, machine d'exposition, inutilisé)

26'590.00

19'500.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

Machines uniques à des prix imbattables.

Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

AM CENIUS 3003



Grubber AMAZONE Cenius 3003: 3 m Arbeitsbreite mit Scherbolzen-Überlastsicherung, 11 Zinken, 3 Zinkenreihen, hydraulische Arbeitstiefenverstellung, Einebnungsscheiben gezackt mit Randfeder-elementen, mechanische Scheibefeldverstellung, U-Profilwalze UW 3000-600 mm, Scharsatz C-Mix 80 mm mit Leitblechen, Satz C-Mix Flügel 350 mm, Beleuchtung für die Strassenfahrt (Baujahr 2018, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)

Cultivateur AMAZONE Cenius 3003: largeur de travail 3 m, avec boulon de cisaillement, 11 dents, 3 rangées de dents, réglage hydraulique de la profondeur de travail, disques de nivellement dentelés avec éléments à ressort de bordure, réglage mécanique de la profondeur du nivellement, rouleau profil U UW 3000-600, jeu de socs C-Mix 80 mm avec versoir, Jeu de socs à ailettes C-Mix 350 mm, éclairage routier (année de construction 2018, machine d'exposition, inutilisé)

24'830.00

17'900.00

AM IceTiger Easy



Winterdienststreuer AMAZONE IceTiger Easy: Behältervolumen 1'300 l (1'000 l Grundvolumen + 300 l Aufsatz), Nutzlast 2'950 kg, hydraulischer Streuscheibenantrieb, hydraulisch angetriebener Bandboden, Antrieb über Traktorhydraulik, mechanische Einleitsystemverstellung, Terminalpaket EasySet, Elektronikpaket Easy, Abdeckschwenkplane, LED-Beleuchtung für die Strassenfahrt, Abstellvorrichtung, Schmutzfänger und Schutzgummi, Streuscheiben (2-8 m), LED-Arbeitsbeleuchtung weiss und rot, LED-Behälterinnenbeleuchtung, Rollvorrichtung steckbar, Signalkabel 7 pol.

Epandeur hivernal AMAZONE IceTiger Easy: Volume de la trémie 1'300 l (volume de base 1'000 l + rehausse 300 l), charge utile 2'950 kg, entraînement hydrauliques des disques d'épandage, entraînement hydraulique du fond mouvant, entraîné par l'hydraulique du tracteur, réglage mécanique de l'angle d'épandage, terminal EasySet 2, paquet électronique Easy, capote de trémie repliable, éclairage routier à LED, dispositif de stationnement, garde-boue, disques d'épandage (2-8 m), éclairage de travail à LED blanc et rouge, Eclairage intérieur de la trémie à LED, système de roulettes de manutention, câble de signal à 7 pôles

25'055.00

17'500.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.**Der Schnellste macht das Schnäppchen!****Machines uniques à des prix imbattables.****Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
AW MEGADAN		Grubber HE-VA MegaDan 3m mit Scherbolzen-Sicherung, 7 Zinken, 6 Scheiben, Rohrwalze 540 mm, Stufenlos einstellbare gezackte Scheiben 510 mm, Randscheibensatz, Beleuchtung (Ausstellungsmaschine neu)	Cultivateur MegaDan HE-VA 3 m rigide avec boulons de cisaillement, 7 dents, 6 rangées, rouleau tube 540 mm, réglage en continu des disques crénelés grandes 510 mm, jeu de disques de bordure, éclairage (machine d'exposition neuve)	12'910.00 9'920.00
AW TIPROLLER 6300 HD CAM 620		Heckwalze HE-VA TipRoller 6300 HD CAM 620 mit fester Zugöse Obenanhängung 40 mm, 2 Steinmulden, Wellen 60 mm Spezialqualität mit 3-fach versiegelten Kugellagern, Kugellagern mit Doppeldichtungen, Bereifung 11.5/80 x 15.3 – 14 PLY, Beleuchtung LED, Druckluft Bremsanlage, ohne MFK 40 km/h, (Neumaschine JG 2021)	Rouleau arrière HE-VA TipRoller 6300 HD CAM 620 avec anneau d'attelage fixe en haut 40 mm, 2 bacs à pierres, arbres 60 mm qualité spéciale avec roulements à billes scellés 3 fois, roulements à billes avec doubles joints d'étanchéité, pneus 11.5/80 x 15.3 - 14 PLY, éclairage LED, système de freinage à air comprimé, sans immatriculation 40 km/h, (machine neuve année 2021)	28'620.00 22'900.00
AW TRIPLE TILLER AIRY		Flachgrubber HE-VA Triple Tiller Airy 3m mit 12 Zinken (3 Reihen) mit Scherbolzensicherung, Quick change kit 75 mm, 355 mm Scharen (25 cm Zinkenstrichabstand), Randscheibensatz, Tiefenführungsräder, Einebnungsscheiben 410mm gezackt, Striegel 12 mm (ohne Walze) (Demomaschine)	Cultivateur plat Triple Tiller Airy HE-VA 3m avec 12 dents (3 rangs) avec sécurité à boulons, fixation rapide „Quick change kit 75“, socs 355 mm (25 cm entre chaque passage entre les dents), déflecteur de bordure, roues de profondeur, disques de nivellement 410mm crénelées, herse 12 mm (sans rouleau) (machine de démonstration)	15'700.00 10'200.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

Machines uniques à des prix imbattables.

Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
AW Weeder HD 6.0 m		HE-VA Striegel 6m HD, mit 2x Reihen 9mm und 3x Reihen 7mm Zinken, 4 Räder, hydr. Zinkenaggressivität, Warntafeln, Beleuchtung, grosser Planierschiene, Montagesatz, Multiseeder 200 Liter, 8x Ausläufe, elektrisch mit Radar und Bedienung EL-AC Plus (Ausstellungsmaschine neu)	23'600.00	18'030.00
AW Weeder 7.5 m		HE-VA Hackstriegel 7,5m – teilmontiert ab Lager Zollikofen, mit Beleuchtung LED, hydraulischer Klappung, 5x Reihen Doppelzinken montiert mit Klappsplinten, mechanisch verstellbare Zinkenaggressivität, 4x höhenverstellbare Räder, Franko Lieferung	7'380.00	6'980.00
BI FB PRO E 4.5 m		Gummiförderband BINDERBERGER für Holz oder Ähnliches, mit Elektromotor 0.75 kW / 400 V, Förderlänge 4.5 m, Förderhöhe 3.7 m, Bandbreite 70 cm, Gewicht 915 kg (Neumaschine)	9'130.00	6'730.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

Machines uniques à des prix imbattables.

Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
FA Freeland 3 m 1'000 u/min		Rotationspflug FALC 3 m mit 1'000 U/min bis max 230 PS, Blech hinten mit hydraulischer Verstellung, Gitter hinten, 1 Paar Räder vorne für die Tiefenregelung, 3 Lockerungszinken, Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, Randscheibe links (Antriebsseite), Arbeitstiefe 350 mm (Demomaschine)	49'430.00	29'500.00
FA ROTOKING GL 3000		Keilzinkenrotor FALC bis 220 PS, bis zu 4 Geschwindigkeiten (mit einfachem Zahnradwechsel), Zapfwellendurchtrieb, Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, mit 1 Paar Zuführscheiben, mit Packerwalze 550 mm, Arbeitsbreite: 3'115 mm, Transportbreite: 3'300 mm, (Ausstellungsmaschine neu)	27'220.00	22'110.00
KB QUALIDISC 3000 M FARMER		Qualidisc 3000 Farmer KVERNELAND, 3 m, mit mechanischer Tiefenverstellung, Prallstriegele und Rohrstabwalze (Neumaschine, Jahrgang 2020)	20'100.00	15'550.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

Machines uniques à des prix imbattables.

Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
K8 RV5216SC25N		Rundballenpresse variabel RV 5216 SC 25 N VICON mit SuperCut 25 N Einzug, NON ISOBUS Steuerung, Räder 550/45-22.5, Luftdruckbremse, Sicherheitskupplung für Antriebswalze 2 + 3, Riemenseparator-Walze für Riemen 2 + 4, inkl. MFK (Vorführmaschine, 1600 Ballen, Jahrgang 2019) 1 Jahr Garantie	Presse à balles rondes à chambre variable RV 5216 SC 25 N VICON avec ameneur SuperCut 25 N, commande NON-ISOBUS, roues 550/45-22.5, frein pneumatique, accouplement de sécurité pour rouleau d'entraînement 2 + 3, rouleau séparateur de courroies pour les courroies 2 + 4, inclue immatriculation (machine de démonstration, 1600 balles, année 2019) Garantie 1 année	77'160.00 43'650.00
K9 7820		Rundballenwickler 7820 KVERNELAND mit Bedienung mit integriertem Joystick und Automatik Funktion und 1 Mono-Vorstrecker (Ausstellungsmaschine, Jahrgang 2020)	Enrubanneuse 7820 KVERNELAND avec commande par joystick intégré et fonction automatique, 1 pré-étirage du film mono (machine d'exposition, année 2020)	22'890.00 16'400.00
MC SwingTrim FM 1.5 Motion Mini		McConnel Swingtrim Heckenschere Frontmodell, für Anbau an diverse Fahrzeuge, max. waagerechte Auslage 3.5 m, Arbeitsbreite 1.50 m, Schnittkapazität bis 25 mm, Messerbalken 270° schwenkbar, mit proportionaler Joystickbedienung Motion Mini, mechanische Anfahrssicherung, Notwendig ist 1 EW Hydraulikanschluss mit freiem Rücklauf	Taille-haie hydraulique McConnel Swingtrim, modèle frontale, pour montage sur divers véhicules, portée maximale horizontale 3.5 m, largeur de travail 1.50 m, capacité de coupe jusqu'à env. 25 mm, taille-haie pivotante 270°, avec commande proportionnelle par joystick Motion Mini, sécurité mécanique, 1 prise SE hydraulique avec retour libre nécessaire	17'820.00 11'390.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.**Der Schnellste macht das Schnäppchen!****Machines uniques à des prix imbattables.****Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

**MC PA 3430 VERSI
Front**



Böschungsmäher McConnel PA 3430 Versi Frontanbau links/rechts (hydr. Umschwenken), Dreipunktanbau, Direktölversorgung ab Fahrzeug, Bedienung Motion Mini, Beleuchtung, Schwimmstellung Kopf und Arm, Schlegelkopf 1 m mit Kufen, (Demomaschine)

Epareuse McConnel PA 3430 Versi Attelage frontal gauche/droite (basculement hydraulique), attelage à trois points, alimentation directe en huile depuis le véhicule, commande Motion Mini, éclairage, position flottante de la tête et du bras, tête de fléau 1 m avec patins, (machine de démonstration)

30'860.00

20'230.00

TP 175 Mobile ZE



Holzacker TP 175 Mobile ZE: Auf Anhänger (80 km/h) mit 28.5 PS Elektromotor mit Lithium-Ionen Batterien (150 Ah), Ladegerät und Ladekabel, Walzenöffnung 175 x 191 mm, Stress-Control TP Pilot inkl. Betriebsstundenzähler, Bedienbügel für Start/Stop/Rücklauf der Einzugswalzen, TP E-Stop (elektrische Not-Aus Schaltung mit 2 Schaltern auf dem Einzug), integriertes Hydrauliksystem, hydraulische Einstellung der Walzengeschwindigkeit, 2 horizontale Einzugswalzen, 270° drehbares Auswurfrohr, höhenverstellbares Auswurfrohr (Baujahr 2021, Demomaschine, leicht gebraucht)

Déchiqueteuse TP 175 Mobile ZE : Sur remorque (80 km/h) avec moteur électrique 28.5 CV avec batterie lithium-ion (150 Ah), chargeur et câble, ouverture du rouleau 175 x 191 mm, Stress-contrôle TP Pilot y compris compteur d'heures, étrier de commande pour le démarrage/l'arrêt/le retour des rouleaux d'alimentation, TP E-Stop (arrêt d'urgence électrique avec 2 interrupteurs sur le convoyeur), système hydraulique intégré, réglage hydraulique de la vitesse des rouleaux, 2 rouleaux d'alimentation horizontaux, tube d'éjection rotatif à 270°, tube d'éjection réglable en hauteur (année de construction 2021, machine de démonstration, légèrement utilisé)

64'310.00

42'000.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

Machines uniques à des prix imbattables.

Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

TP 175 Mobile ZE



Holzhacker TP 175 Mobile ZE: Auf Anhänger (80 km/h) mit 28.5 PS Elektromotor mit Lithium-Ionen Batterien (150 Ah), Ladegerät und Ladekabel, Walzenöffnung 175 x 191 mm, Stress-Control TP PILOT+: Automatische Einzugssteuerung mit Auto-reverse Funktion und inkl. Betriebsstundenzähler, TP E-Stop (elektrische Not-Aus Schaltung mit 2 Schaltern auf dem Einzug), integriertes Hydrauliksystem, hydraulische Einstellung der Walzengeschwindigkeit, 2 horizontale Einzugsrollen, 270° drehbares Auswurfrohr, höhenverstellbares Auswurfrohr (Baujahr 2022, Demomaschine, leicht gebraucht)

Déchiqueteuse TP 175 Mobile ZE : Sur remorque (80 km/h) avec moteur électrique 28.5 CV avec batterie lithium-ion (150 Ah), chargeur et câble, ouverture du rouleau 175 x 191 mm, Stress-contrôle TP PILOT+ : Commande d'alimentation automatique avec fonction auto-reverse et compteur d'heures, TP E-Stop (arrêt d'urgence électrique avec 2 interrupteurs sur le convoyeur), système hydraulique intégré, réglage hydraulique de la vitesse des rouleaux, 2 rouleaux d'alimentation horizontaux, tube d'éjection rotatif à 270°, tube d'éjection réglable en hauteur (année de construction 2021, machine de démonstration, légèrement utilisé)

64'310.00

43'000.00

V1 EXTRA 328 F Alpin



Vicon EXTRA 328 F Alpin 540 U/min mit Anbaubock Aebi / Reform - Front-Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter, 2.84 m Arbeitsbreite, Gewicht 545 kg, 3 Klingen pro Mähscheibe, klappbare Seitenschütze inkl. Gelenkwelle rechtsdrehend, mit Warntafeln und Beleuchtung, Hochschnittkufen 20 mm, 2 Fördertöpfe, Demomaschine angebracht, montiert, Jahrgang 2022

EXTRA 328 F Alpin avec tête d'attelage Aebi / Reform - faucheuse à disques frontale sans conditionneur, largeur de travail 2.84 m, poids 545 kg, 3 couteaux par disque de fauche, protections latérales repliables y compris arbre à cardan tournant à droite, avec panneau de signalisation et éclairage, kit semelles surélevées 20 mm, 2 pces pots de transport, machine de démo utilisée, montée, année 2022

16'840.00

11'500.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

Machines uniques à des prix imbattables.

Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
V1 EXTRA 632 FT mit Stahlaufbereiterzinken "SemiSwing"		EXTRA 632 FT mit Stahlaufbereiterzinken „SemiSwing“, Front-Scheibenmähwerk mit Aufbereiter, 3.18 m Arbeitsbreite, Gewicht 1'250 kg, 3 Klingen pro Mäh Scheibe, einstellbare Schwadleitbleche, Gelenkwelle mit Freilauf und Klingenschnellwechsel Express, montiert, Jahrgang 2022	EXTRA 632 FT avec dents de conditionneur en acier "SemiSwing", faucheuse à disques frontale avec conditionneur, largeur de travail 3.18 m, poids 1'250 kg, 3 couteaux par disque de fauche, tôle d'andain réglables, arbre à cardan avec roue libre et système Express changement rapide de couteaux, montée, année 2022	28'770.00 17'780.00