

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.

Der Schnellste macht das Schnäppchen!

Machines uniques à des prix imbattables.

Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.

ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrés et facturés de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
AM CAYROS M 4-950		Pflug AMAZONE Cayros M 4-950: 4-Schar, Körperabstand 95 cm, mechanisch verstellbare Schnittbreite, Drehwerk mit 90 mm Wendeachse, halbautomatische Steinsicherung, Pflugkörper WY400, Vorschärer M0 verstellbar, Anlagesech am letzten Pflugkörper, Rahmeneinschwenkung hydraulisch, Pendelstützrad hinten DM 500 Blech, Beleuchtung linksabweisend, Schnellkuppelachse Kat. 3N (Baujahr 2019, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)	Charrue AMAZONE Cayros M 4-950 : 4 corps, distance entre les corps 95 cm, largeur de coupe réglable mécanique, dispositif de retournement avec axe de rotation 90 mm, sécurité anti-pierre semi-automatique, corps de charrues WY400, rasettes M0 réglables, contre sep sur le dernier corps, dispositif de recentrage du bâti hydraulique, roue d'appui pendulaire arrière DM 500 en métal, éclairage routier rejetant à gauche, axe de bras inférieur cat 3N (année de construction 2019, machine d'exposition, inutilisé)	26'180.00 17'300.00
AM CENIUS 3003		Grubber AMAZONE Cenius 3003: 3 m Arbeitsbreite mit Scherbolzen-Überlastsicherung, 11 Zinken, 3 Zinkenreihen, hydraulische Arbeitstiefenverstellung, Einebnungsscheiben gezackt mit Randfeder-elementen, mechanische Scheibefeldverstellung, U-Profilwalze UW 3000-600 mm, Scharsatz C-Mix 80 mm mit Leitblechen, Satz C-Mix Flügel 350 mm, Beleuchtung für die Strassenfahrt (Baujahr 2018, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)	Cultivateur AMAZONE Cenius 3003: largeur de travail 3 m, avec boulon de cisaillement, 11 dents, 3 rangées de dents, réglage hydraulique de la profondeur de travail, disques de nivellement dentelés avec éléments à ressort de bordure, réglage mécanique de la profondeur du nivellement, rouleau profil U UW 3000-600, jeu de socs C-Mix 80 mm avec versoir, Jeu de socs à ailettes C-Mix 350 mm, éclairage routier (année de construction 2018, machine d'exposition, inutilisé)	24'830.00 14'200.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.**Der Schnellste macht das Schnäppchen!*****Machines uniques à des prix imbattables.******Le plus rapide profite!***

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
AM Catros 3003		Scheibenegge AMAZONE Catros+ 3003: Scheiben 510 mm fein gezackt (2x12), hydraulische Arbeitstiefenverstellung, LED-Beleuchtung für die Strassenfahrt, Keilringwalze KE 3002-580 (Durchmesser 580 mm) (Baujahr 2023, Demomaschine)	Déchaumeuse à disques AMAZONE Catros+ 3003 : disques 510 mm disques finement dentelées (2x12), réglage hydraulique de la profondeur de travail, éclairage routier à LED, rouleau Matrix KW 3002-580 (diamètre du rouleau 580 mm) (année 2023, machine de démo)	23'500.00 16'700.00

**Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

**AM Cataya 3000
Special TwinTeC
Special**



Mechanische Aufbausämaschine
AMAZONE Cataya 3000 Special
TwinTeC Special: Saatgutbehälter-
Volumen 650 l, 24 Reihen, 12.5 cm
Reihenabstand, Elektrischer Dosier-
antrieb links, ISOBUS Job-Rechner
(ISOBUS-Terminal zusätzlich
erforderlich), Elektrische Kalibrierung
mit TwinTerminal, Radarsensor,
Analoger Arbeitsstellungssensor,
Scharsatz TwinTeC Special mit HD-
Innenabstreifer, Tiefenführungsrollen
Control 50, Abstreifer für Tiefen-
führungsrollen, Mechanische
Schardruckverstellung, Striegelset am
TwinTeC-Schar, Elektrische
Fahrgassenschaltung (max. 2x5
Reihen), Spurweite 1.8 m, manuelle
Halbseitenschaltung, Heckbeleuch-
tung für die Strassenfahrt, Behälter-
innenbeleuchtung, LED-Arbeits-
beleuchtung, Kalibriereset (Falteimer
und Hängewage), Siebgitter für
Saatgutbehälter, Abstellstützen
(Baujahr 2022, Demomaschine)

Semoir porté mécanique AMAZONE
Cataya 3000 Special TwinTeC
Special : Volume de la trémie de
semences 650 l, 24 rangs, distance
entre les rangs 12.5 cm, entraine-ment
de dosage électrique, ordina-teur de
tâches ISOBUS (terminal ISOBUS
nécessaire en plus), calibrage
électrique avec TwinTerminal, capteur
radar, capteur de position de travail
analogique, jeu de socs TwinTeC
Special avec racleurs intérieur HD,
disques de contrôle de profondeur
Control 50, racleurs pour disques de
contrôle de profondeur, réglage
mécanique de la pression des socs,
herse sur les socs TwinTeC,
commande électrique de jalonnage
(max. 2x5 rangs), voie 1.80 m,
débrayage de demi-largeur manuelle,
éclairage routier arrière, éclairage
intérieur de la trémie, éclairage de
travail LED, kit d'étalonnage (seau
pliant et balance suspendue), grille
pour trémie de semences, béquilles
(année 2022, machine de démo)

33'520.00

22'500.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
AM IceTiger Easy		Winterdienststreuer AMAZONE IceTiger S Easy: Behältervolumen 920 l (380 l Grundvolumen + 180 l Aufsatz + 360 l Aufsatz), Nutzlast 1'750 kg, hydraulischer Streuscheibenantrieb, hydraulisch angetriebener Bandboden, Antrieb über Traktorhydraulik, mechanische Einleitsystemverstellung, Terminalpaket EasySet, Signalkabel 7-polig an Signaldose, Abdeckschwenk-plane, LED Beleuchtung für die Strassenfahrt, Schmutzfänger, Streuscheiben W2 (ca. 2-8 m), LED-Arbeitsbeleuchtung weiss und rot, LED Behälterinnenbeleuchtung, LED-Rundumleuchte, Leiter, Rollvorrichtung steckbar (Baujahr 2023, Ausstellungsmaschine, ungebraucht)	Epandeur hivernal AMAZONE IceTiger S Easy: Volume de la trémie 920 l (volume de base 380 l + rehausse 180 l + rehausse 360 l), charge utile 1'750 kg, entraînement hydrauliques des disques d'épandage, entraînement hydraulique du fond mouvant, entraîné par l'hydraulique du tracteur, réglage mécanique de l'angle d'épandage, terminal EasySet 2, câble de signal à 7 pôles, capote de trémie repliable, éclairage routier à LED, garde-boue, disques d'épandage W2 (environ 2 8 m), éclairage de travail à LED blanc et rouge, éclairage intérieur de la trémie à LED, gyrophare à LED, échelle, système de roulettes de manutention (année 2023, machine d'exposition, pas utilisée)	21'880.00 18'400.00

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA



Winterdienststreuer AMAZONE
IceTiger Easy: Behältervolumen 1'300
l (1'000 l Grundvolumen + 300 l
Aufsatz), Nutzlast 2'950 kg,
hydraulischer Streuscheibenantrieb,
hydraulisch angetriebener Band-
boden, Antrieb über Traktorhydrau-
lik, mechanische Einleitsystemver-
stellung, Terminalpaket EasySet,
Elektronikpaket Easy, Abdeck-
schwenkplane, LED-Beleuchtung für
die Strassenfahrt, Abstellvorrichtung,
Schmutzfänger und Schmutzgummi,
Streuscheiben (2-8 m), LED-Arbeits-
beleuchtung weiss und rot, LED-
Behälterinnenbeleuchtung, Roll-
vorrichtung steckbar, Signalkabel 7
pol.



Mäher gezogen AMAZONE GH-S
Drive 1800: Mit Deichsel und
Behälterhochentleerung, 1.80 m
Arbeitsbreite, 3'000 l Behälterinhalt,
Gelenkwelle, Beleuchtung,
Wegfahrsperre und Sicherungskette,
Flügelmesser lang H77 geschliffen
(99 Paar) in Kombination mit
Vertikutiermesser 3 mm (99 Stück),
Luftführungshaube (Baujahr 2022,
Ausstellungsmaschine, ungebraucht)

Epandeur hivernal AMAZONE
IceTiger Easy: Volume de la trémie
1'300 l (volume de base 1'000 l +
rehausse 300 l), charge utile 2'950
kg, entraînement hydrauliques des
disques d'épandage, entraînement
hydraulique du fond mouvant,
entraîné par l'hydraulique du tracteur,
réglage mécanique de l'angle
d'épandage, terminal EasySet 2,
paquet électronique Easy, capote de
trémie repliable, éclairage routier à
LED, dispositif de stationnement,
garde-boue, disques d'épandage (2-8
m), éclairage de travail à LED blanc
et rouge, Eclairage intérieur de la
trémie à LED, système de roulettes
de manutention, câble de signal à 7
pôles

21'730.00

15'300.00

Tondeuse traînée AMAZONE GH-S Drive 1800 : Avec timon et vidange de la benne en hauteur, largeur de travail 1.80 m, benne 3'000 l, transmission, éclairage routier, dispositif anti-vol et chaîne de sécurité, lames ventilées longues H77 affûtées (99 paires) en combinaison avec couteaux de verticoupe 3 mm (99 pièces), déflecteur de flux d'air (année 2021, machine d'exposition, pas utilisée)

35'560.00

26'900.00

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.

ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN		Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
AM HH 1800		Anbaumäher AMAZONE HorseHopper HH 1800: Behälterbodenentleerung, 1.80 m Arbeitsbreite, 1'800 l Fangkorbinhalt, Gelenkwelle, Fangkorbentleerung mit 2 doppelwirkenden Hydraulikzylindern, verstärkte Lager an der Stützrolle, kurze geschliffene Flügelmesser H60 (99 Paar) in Kombination mit Vertikutiermesser 3 mm (99 Stück), Schlussleuchten (Baujahr 2021, Ausstellungs-maschine, ungebraucht)	Tondeuse portée AMAZONE HorseHopper HH 1800 : Vidange de la benne au sol, largeur de travail 1.80 m, benne 1'800 l, transmission, vidange avec 2 vérins double effets, paliers renforcés sur le rouleau de jauge, lames ventilées courts H60 affûtées (99 paires) en combinaison avec couteaux de verticoupe 3 mm (99 pièces), éclairage routier (année 2021, machine d'exposition, pas utilisée)	19'020.00	14'100.00
AW Weeder 9.0 m		HE-VA Hackstriegel 9.0m Hackstriegel ab Lager verfügbar, Pendelnde Sektionen – optimale Bodenadaptation, Zinkenstrichabstand 2.5cm, Doppelzinken, Wechsel ohne Werkzeug möglich, HD Modelle mit doppelt geschlitzten Balken für das Montieren von 9 oder 7mm Zinken, Geschweisster, massiver Rahmen, montiert geliefert, Breite Tragräder, die mit Spindeln höhenverstellbar sind, 5 verschiedene Zinkenagressivitäten hydr. Einstellbar, komplett mit hydr. Klappung, Beleuchtung LED, Hydr. Zinkenagressivität	HE-VA herse étrille 9.0m Herse étrille disponible du stock, sections pendulaires – adaptation au sol optimale, distance des dents enligne 2.5cm, dent jumelles, changement possible sans outils, modèles HD avec fente double pour changement rapide des dents 7 mm ou 9 mm, châssis massive soudé, monté, 2 roues réglables en hauteur, agressivité des dents en 5 angles, réglable mécanique, avec repliage hydraulique, livraison monté complet, éclairage LED, agressivité des dents hydrauliques	20'540.00	15'480.00

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
AW Weeder 7.5 m		HE-VA Hackstriegel 7,5m – teilmontiert ab Lager Zollikofen, mit Beleuchtung LED, hydraulischer Klappung, 5x Reihen Doppelzinken montiert mit Klappsplinten, mechanisch verstellbare Zinkenaggressivität, 4x höhenverstellbare Räder, Franko Lieferung	7'380.00	6'980.00
FA ROTOKING GL 3000		Keilzinkenrotor FALC bis 220 PS, bis zu 4 Geschwindigkeiten (mit einfachem Zahnradwechsel), Zapfwellendurchtrieb, Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, mit 1 Paar Zuführscheiben, mit Packerwalze 550 mm, Arbeitsbreite: 3'115 mm, Transportbreite: 3'300 mm, (Ausstellungsmaschine neu)	27'220.00	22'110.00

**Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
KA DF1-100 ELDOS		DF1 Fronttank, 1150 Liter, IsoBus mit ELDOS-Dosierung, hyd. Gebläseantrieb, Radar, Beladetreppe, Beleuchtung, Jahrgang 2024	22'340.00	18'240.00
KB FRO II 280 H		Universalmulcher für Front und Heckanbau Bis 140PS, Arbeitsbreite 2,80m, Hammerschlegel Inkl. hyd. Seitenschub, Verschleissblech, 2. Gegenschneide und Walze Jg. 2023	13'660.00	8'900.00
KB QUALIDISC 3000 M FARMER		Qualidisc 3000 Farmer KVERNELAND, 3 m, mit mechanischer Tiefenverstellung, Prallstriegel und Rohrstabwalze (Neumaschine, Jahrgang 2020)	20'100.00	14'800.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

K8
FIXBALE500SC15



Rundballenpresse Festkammer, Fixbale500, 15 Messer, Netzbindung, ISOBUS (ohne Terminal), Feuchtigkeitssensor, Ballenrampe, pneum. Bremse, Bereifung 500/50-17, MFK, Vorfühmaschine mit ca. 1750 Ballen

Presse à balles rondes, chambre fixe, Fixbale500, 15 couteaux, liage à fillet, IsoBus (sans terminal), capteur d'humidité, rampe à balles, frein pneumatique, immatriculé, roues 500/50-17, machine de démo environ 1750 balles

70'670.00

47'920.00

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
MC SwingTrim FM 1.5 Motion Mini 	McConnel Swingtrim Heckenschere Frontmodell, für Anbau an diverse Fahrzeuge, max. waagerechte Auslage 3.5 m, Arbeitsbreite 1.50 m, Schnittkapazität bis 25 mm, Messerbalken 270° schwenkbar, mit proportionaler Joystickbedienung Motion Mini, mechanische Anfahrsicherung, Notwendig ist 1 EW Hydraulikanschluss mit freiem Rücklauf	Taille-haie hydraulique McConnel Swingtrim, modèle frontale, pour montage sur divers véhicules, portée maximale horizontale 3.5 m, largeur de travail 1.50 m, capacité de coupe jusqu'à env. 25 mm, taille-haie pivotante 270°, avec commande proportionnelle par joystick Motion Mini, sécurité mécanique, 1 prise SE hydraulique avec retour libre nécessaire	17'820.00	11'390.00
MC PA 3430 VERSI Front 	Böschungsmäher McConnel PA 3430 Versi Frontanbau links/rechts (hydr. Umschwenken), Dreipunktanbau, Direktölversorgung ab Fahrzeug, Bedienung Motion Mini, Beleuchtung, Schwimmstellung Kopf und Arm, Schlegelkopf 1 m mit Kufen, (Demomaschine)	Epareuse McConnel PA 3430 Versi Attelage frontal gauche/droite (basculement hydraulique), attelage à trois points, alimentation directe en huile depuis le véhicule, commande Motion Mini, éclairage, position flottante de la tête et du bras, tête de fléau 1 m avec patins, (machine de démonstration)	30'860.00	20'230.00

Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
 Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
 Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
TP 165 Mobile		Holzacker TP 165 Mobile: Auf Anhänger (80 km/h) mit 23 PS Kohler Benzinmotor, Walzenöffnung 175 x 191 mm, Stress-Control TP Pilot inkl. Betriebsstundenzähler, Bedienbügel für Start/Stop/Rücklauf der Einzugswalze, TP E-Stop (2 elektrische Not-Aus Schalter auf dem Einzug), integriertes Hydrauliksystem, 2 horizontale Einzugswalzen, 270° drehbares Auswurfrohr, TP Vario Spout (höhenverstellbares Auswurfrohr) (Baujahr 2021, Ausstellungsmaschine, leichte Gebrauchsspuren)	Déchiqueteuse TP 165 Mobile : Sur remorque (80 km/h), moteur à essence Kohler 23 CV, ouverture du rouleau 175 x 191 mm, Stress-contrôle TP Pilot y compris compteur d'heures, poignée de commande pour le démarrage/l'arrêt/le retour des rouleaux d'alimentation, TP E-Stop (2 interrupteurs électriques d'arrêt d'urgence sur le convoyeur), système hydraulique intégré, 2 rouleaux d'alimentation horizontaux, tuyau de décharge rotatif à 270°, TP Vario Spout (goulotte réglable en hauteur, (année de construction 2021, machine d'exposition, légères traces d'utilisation)	31'070.00 21'300.00

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.

ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
TP 175 Mobile ZE		Holzhacker TP 175 Mobile ZE: Auf Anhänger (80 km/h) mit 28.5 PS Elektromotor mit Lithium-Ionen Batterien (150 Ah), Ladegerät und Ladekabel, Walzenöffnung 175 x 191 mm, Stress-Control TP Pilot inkl. Betriebsstundenzähler, Bedienbügel für Start/Stop/Rücklauf der Einzugswalzen, TP E-Stop (elektrische Not-Aus Schaltung mit 2 Schaltern auf dem Einzug), integriertes Hydrauliksystem, hydraulische Einstellung der Walzengeschwindigkeit, 2 horizontale Einzugswalzen, 270° drehbares Auswurfrohr, höhenverstellbares Auswurfrohr (Baujahr 2021, Demomaschine, leicht gebraucht)	Déchiqueteuse TP 175 Mobile ZE : Sur remorque (80 km/h), moteur électrique 28.5 CV avec batterie lithium-ion (150 Ah), chargeur et câble, ouverture du rouleau 175 x 191 mm, Stress-contrôle TP Pilot avec compteur d'heures, étrier de commande pour le démarrage/ l'arrêt/le retour des rouleaux d'alimentation, TP E-Stop (2 interrupteurs électriques d'arrêt d'urgence sur le convoyeur), système hydraulique intégré, réglage hydraulique de la vitesse des rouleaux, 2 rouleaux d'alimentation horizontaux, tube d'éjection rotatif à 270°, tube d'éjection réglable en hauteur (année de construction 2021, machine de démonstration, légèrement utilisé)	64'310.00 42'000.00

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
TP 175 Mobile ZE		Holzacker TP 175 Mobile ZE: Auf Anhänger (80 km/h) mit 28.5 PS Elektromotor mit Lithium-Ionen Batterien (150 Ah), Ladegerät und Ladekabel, Walzenöffnung 175 x 191 mm, Stress-Control TP PILOT+: Automatische Einzugssteuerung mit Auto-reverse Funktion und inkl. Betriebsstundenzähler, TP E-Stop (elektrische Not-Aus Schaltung mit 2 Schaltern auf dem Einzug), integriertes Hydrauliksystem, hydraulische Einstellung der Walzengeschwindigkeit, 2 horizontale Einzugswalzen, 270° drehbares Auswurfrohr, höhenverstellbares Auswurfrohr (Baujahr 2022, Demomaschine, leicht gebraucht)	Déchiqueteuse TP 175 Mobile ZE : Sur remorque (80 km/h), moteur électrique 28.5 CV avec batterie lithium-ion (150 Ah), chargeur et câble, ouverture du rouleau 175 x 191 mm, Stress-contrôle TP PILOT+ : Commande d'alimentation automatique avec fonction auto-reverse et compteur d'heures, TP E-Stop (arrêt d'urgence électrique avec 2 interrupteurs sur le convoyeur), système hydraulique intégré, réglage hydraulique de la vitesse des rouleaux, 2 rouleaux d'alimentation horizontaux, tube d'éjection rotatif à 270°, tube d'éjection réglable en hauteur (année de construction 2021, machine de démonstration, légèrement utilisé)	64'310.00 43'000.00
V1 EXTRA 328 F Alpin		Vicon EXTRA 328 F Alpin 540 U/min mit Anbaubock Kat I/II - Front-Scheibenmähtwerk ohne Aufbereiter, 2.84 m Arbeitsbreite, Gewicht 545 kg, 3 Klingen pro Mähscheibe, klappbare Seitenschütze inkl. Gelenkwelle linksdrehend, mit Warntafeln und Beleuchtung, Hochschnittkufen 20 mm, 2 Fördertöpfe, Demomaschine angebraucht, montiert, Jahrgang 2022	EXTRA 328 F Alpin avec tête d'attelage Kat I/II - faucheuse à disques frontale sans conditionneur, largeur de travail 2.84 m, poids 545 kg, 3 couteaux par disque de fauche, protections latérales repliables y compris arbre à cardan tournant à gauche, avec panneau de signalisation et éclairage, kit semelles surélevées 20 mm, 2 pces pots de transport, machine de démo utilisée, montée, année 2022	16'840.00 10'970.00

**Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte	Sans mention il s agit de NOUVELLES MACHINES	Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

**EXTRA324F
ALPIN1000**



Vicon EXTRA 324 F Alpin 1000 U/Min
ohne Anbaubock, - Front-
Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter,
2.42m Arbeitsbreite, Gewicht 450kg,
3 Klingen pro Mäuscheibe
Jahrgang 2023

EXTRA 324 F Alpin 1 000 tr/min sans
support d'attelage, - faucheuse à
disques avant sans conditionneur,
largeur de travail 2,42 m, poids 450
kg, 3 lames par disque de fauche
année de fabrication 2023

12'660.00

8'250.00

**V1EXTRA328
ALPIN1000**



Vicon EXTRA 328 F Alpin 1000 U/Min
mit Anbaubock 3-Punkt KAT I/II -
Front-Scheibenmähwerk ohne
Aufbereiter, 2.84m Arbeitsbreite,
Gewicht 545kg, 3 Klingen pro
Mäuscheibe
inkl. Gelenkwelle rechtsdrehend, V-
Spiegel inkl. Halterung,
Hochschnittkufen 40mm, 2
Fördertöpfe
angebraucht, montiert, Jahrgang
2023

EXTRA 328 F Alpin 1 000 tr/min avec
attelage 3 points CAT I/II -
Faucheuse à disques avant sans
conditionneur, largeur de travail 2,84
m, poids 545 kg, 3 lames par disque
de coupe
avec arbre à cardan tournant vers la
droite, rétroviseur en V avec support,
patins de coupe haute de 40 mm, 2
bacs de ramassage
machine de démonstration, montée, année de
fabrication 2023

16'490.00

10'740.00

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preismempfehlung.

ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.	
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA	
V1EXTRA332XF-COMPACT hOTTop		Vicon Extra 332 XF Compact - Front-Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter mit Schwadschnecke, 3.18m Arbeitsbreite, Gewicht 860kg, 3 Klingen pro Mähscheibe inkl. Hochschnittkufen 20mm, Entlastungsfedern, Parkfuss und Beleuchtungskit montiert Jahrgang 2024	Extra 332 XF Compact - Faucheuse à disques frontale sans conditionneur avec vis d'andainage, largeur de travail 3,18 m, poids 860 kg, 3 lames par disque de coupe avec patins de coupe de 20 mm, ressorts de décharge, pied de stationnement et kit d'éclairage montés Année de fabrication 2024	15'023.00	13'700.00
V1EXTRA390		Vicon Extra 390 - Schmetterling Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter 8.71m Arbeitsbreite, Gewicht 1'360kg, 3 Klingen pro Mähscheibe inkl. Dreipunktanbau Kat. II, Bodendruckentlastung mechanisch einstellbar, vertikale Parkvorrichtung Jahrgang 2024	Extra 390 - Faucheuse à disques papillon sans conditionneur Largeur de travail de 8,71 m, poids de 1 360 kg, 3 lames par disque de coupe Avec attelage trois points de catégorie II, décharge de pression au sol réglable mécaniquement, dispositif de stationnement vertical Année de fabrication : 2024	46'030.00	29'980.00

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preismempfehlung.

ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
V1EXTRA687T-N		Vicon EXTRA 687 T - Schmetterling Scheibenmähwerk mit Aufbereiter 8.70m Arbeitsbreite, Gewicht 2'130kg, 3 Klingen pro Mähscheibe inkl. Dreipunktbau Kat. II, Bodendruckentlastung einstellbar, Vertikale Parkposition, Beleuchtung, Polyurethan-Aufbereiterzinken und Klingenschnellwechsel unmontiert Jahrgang 2024	EXTRA 687 T - Faucheuse à disques papillon avec conditionneur Largeur de travail 8,70 m, poids 2130 kg, 3 lames par disque de coupe avec attelage trois points cat. II, décharge de pression au sol réglable, position de stationnement verticale, éclairage, dents de conditionneur en polyuréthane et système de changement rapide des lames non monté Année de fabrication 2024	56'820.0036'990.00
V2FANEX804		Vicon FANEX 804 - Kreiselheuer CompactLine 8.05m Arbeitsbreite, Gewicht 960kg, 8 Kreisel mit 5 Zinkenarmen inkl. Grenzheuen über zentrale mechanische Verstellung, Schwingungsdämpfer und Stützfuss vorne Jahrgang 2024	FANEX 804 - Faneuse CompactLine Largeur de travail 8,05 m, poids 960 kg, 8 rotors à 5 bras porte-dents Avec faneuse de bordure via réglage mécanique central, amortisseurs de vibrations et béquille avant Année de fabrication 2024	20'710.0013'490.00

**Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA
V2FANEX904		Vicon Fanex 904 - Kreiselheuer ProLine 9.00m Arbeitsbreite, Gewicht 1'260kg, 8 Kreisel mit 6 Zinkenarmen inkl. Grenzheuen über zentrale mechanische Verstellung, 2 Schwingungsdämpfer, Stützfuss vorne und hinten, Warntafeln und Beleuchtung Jahrgang 2024	Fanex 904 - Faneuse ProLine Largeur de travail de 9,00 m, poids de 1 260 kg, 8 rotors à 6 bras porteurs Avec faneuse de bordure via réglage mécanique central, 2 amortisseurs de vibrations, béquilles avant et arrière, panneaux de signalisation et éclairage Année de fabrication : 2024	22'050.00 14'360.00
V3ANDEX804		Vicon ANDEX 804 - Zweikreisel-Mittelschwader ProLine 7.00-8.00m Arbeitsbreite, Gewicht 2'065kg inkl. aktiv gelenktes Fahrwerk, hydraulisches Schwadtuch, hydraulische Klappung, Warntafeln und Beleuchtung Jahrgang 2024	ANDEX 804 - Andaineur central à deux rotors ProLine Largeur de travail 7,00-8,00 m, poids 2 065 kg avec châssis à direction active, toile d'andainage hydraulique, repliage hydraulique, panneaux de signalisation et éclairage Année de fabrication 2024	32'710.00 21'300.00

**Einzelne Maschinen zu unschlagbaren Preisen.
Der Schnellste macht das Schnäppchen!
Machines uniques à des prix imbattables.
Le plus rapide profite!**

ACHTUNG: Nur solange Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten!
Maschinen / Material werden sofort geliefert und fakturiert. Reservationen können keine gemacht werden. Unverbindliche Preisempfehlung.
ATTENTION: Jusqu'à épuisement du stock, sous réserve de vente!
Les machines et le matériel seront livrées et facturées de suite. Nous ne pouvons pas faire de réservation. Recommandation de prix à titre indicatif

Type	Bild entspricht nicht immer 100% der offerierten Maschine	Wenn nichts vermerkt ist, sind es NEUMASCHINEN	Neupreis exkl. MWSt	Schnäppchenpreis NETTO* exkl. MWSt.
Type	Foto n'est pas toujours 100 % identique à la machine offerte		Prix neuf sans TVA	Prix NET* sans TVA

**V1EXTRA332XF-
DS60
hOTTop**



Vicon Extra 332 XF - Front-Scheibenmähwerk ohne Aufbereiter mit Schwadschnecke, 3.18m Arbeitsbreite, Gewicht 875kg, 3 Klingen pro Mähscheibe inkl. Hochschnittkufen 20mm und Tiefenbegrenzungsketten Jahrgang 2024

Vicon Extra 332 XF - Faucheuse à disques frontale sans conditionneur avec vis d'andainage, largeur de travail 3,18 m, poids 875 kg, 3 lames par disque de coupe avec patins de coupe haute de 20 mm et chaînes de limitation de profondeur
Année de fabrication 2024

14'736.00

12'770.00