



[HTTPS://WWW.OTT.CH/FR/PRODUITS/VICON/](https://www.ott.ch/fr/produits/vicon/)

Gamme de produits Vicon Saison 2026/27

“**Profitez-en dès maintenant !**
Assurez-vous les meilleures
conditions en achat anticipé”

Vicon en Suisse
seulement chez




RECOMMANDATIONS DE PRIX À TITRE INDICATIF, VALABLES JUSQU'AU 31.12.2026.
SOUS RÉSERVE D'AJUSTEMENT DES PRIX PAR LE FABRICANT

My way of Farming!

Vicon

L'agriculture par passion



Travailler la terre, gérer mon exploitation et être en contact avec la nature. L'agriculture est ma manière de vivre et, malgré des moments difficiles, je ne me lasse pas de mes tâches quotidiennes dans les champs avec mes animaux. Je suis les évolutions en restant fidèle à mes valeurs personnelles et en appliquant la stratégie adéquate.

Je façonne et influence mon propre avenir en combinant mon métier aux technologies modernes, en utilisant toujours le matériel le plus adapté. Je recherche activement les nouvelles opportunités, en innovant dans mes méthodes. Je travaille dur pour m'assurer de bonnes récoltes. Je suis passionné par mon élevage, fournissant à mes animaux seulement le meilleur. Ma ferme et ses résultats reflètent qui je suis, car je mets tous les jours mon cœur et mon âme dans mon travail.

L'agriculture est une affaire de passion, de croissance et de développement, de ma récolte, de ma ferme, de moi-même, my way...*

*A ma manière

My way of Farming!

Une coupe parfaite

Les faucheuses à disques Vicon



EXTRA 100

Construction légère, compacte et simple.



EXTRA 200

Construction compacte et utilisation simple avec sécurité anti-collision de série.



EXTRA 300

Suspension pendulaire avec réglage facile de la décharge de pression au sol.



EXTRA 300F

De la version frontale compacte jusqu'à l'unité de fauche traînée.



EXTRA 600

Faucheuses à disques éprouvées et performantes avec conditionneur en version frontale, arrière ou papillon.



EXTRA 700

Un confort inégalé avec une excellente adaptation au sol, en version frontale ou arrière avec conditionneur.

Le roi pour les régions de montagne

Vicon 300F Alpin

Légèreté et clarté!

Construction compacte

Conçues sur mesure pour l'utilisation dans les régions montagneuses. Avec 2,42 m et 2,84 m de largeur de travail ainsi qu'un poids de seulement 450 kg et 545 kg respectivement, elles ont toutes deux un faible besoin de puissance.

Très bonne visibilité

Depuis le siège du tracteur, le conducteur a une excellente visibilité sur la surface à faucher, grâce à la construction basse de la faucheuse.

Conçues pour des conditions d'utilisation difficiles

De par sa construction courte, le centre de gravité est très proche du tracteur. Grâce au bras oscillant inférieur pivotant, elle peut s'adapter aux contours du sol jusqu'à 28° dans le sens transversal.

Disques de coupe contrarotatifs

Les 6 ou 8 disques de coupe triangulaires travaillent par paires en contre-sens. Un facteur décisif, surtout dans les descentes.



Attelage au tracteur

Que ce soit sur des tracteurs spéciaux (p. ex. Aebi ou Reform) ou sur des tracteurs plus petits, il existe un large choix de variantes d'attelage en option. Il est possible de choisir l'arbre de transmission correspondant ainsi que 540 ou 1'000 tr/min.



Vicon EXTRA 328F Alpin

hOTTop

Offre conditionneur arrière

Intenso I-180 Pro

Fr. 5'780.-

Net, TVA incl.



Intenso I-180 Pro

Conditionneur arrière avec doigts en polyuréthane résistants à l'usure, largeur de ramassage de 1,80 m et largeur de dépose réglable. Réglage de l'intensité de conditionnement avec contre-peigne (3 niveaux) et tôle de conditionnement (5 niveaux). L'attelage 3 points pivotant assure un suivi parfait.

Andain ou dépôt large

Les faucheuses frontales Vicon XF

Vicon EXTRA 332XF Compact



hOTTop
Offre faucheuse
Vicon EXTRA 332XF
Compact
Fr. 14'670.-
Net, TVA incl.

Dépose d'un andain aéré

La vis sans fin à entraînement actif forme un andain aéré au centre. Le fourrage est ramassé par la vis sans fin directement après la fauche. Il n'entre à nouveau en contact avec le sol que lorsqu'il est déposé. Cela réduit considérablement le risque de contamination du fourrage. Le fourrage peut ensuite sécher parfaitement si les conditions météorologiques le permettent.



EXTRA 332XF

EXTRA 332XF FlexiSwath est la première faucheuse frontale à disques équipée d'un dispositif d'andainage actif et dont la largeur d'andainage peut être réglée en un minimum de temps et sans outils. Il est possible de réaliser 3 largeurs d'andainage (1,00, 1,15 et 1,30 m) ou un épandage large jusqu'à 2,20 m.

Nouveau Design
Vicon EXTRA 332XF



hOTTop
Offre faucheuse
Vicon EXTRA 332XF
Fr. 15'810.-
Net, TVA incl.

Rendement pur

Les combinaisons de faucheuses Vicon

hOTTop

Offre faucheuse
Vicon EXTRA 687T

Fr. 41'300.-

Net, TVA incl.



EXTRA 687T

Avec une largeur de travail jusqu'à 8,70 m pour un poids de seulement 1'900 kg, conditionneur inclus, elle peut être attelée à des tracteurs de 170 CV. Une combinaison efficace et économe en carburant. La position verticale de série permet de découpler la machine pour le transport. Gain de place pour le stockage et sécurité sur la route.

Conditionneur à doigts en acier pour un conditionnement intensif

Les doigts en acier SemiSwing pour un conditionnement parfait. Ils garantissent un flux de récolte régulier et une intensité de conditionnement parfaite. Avec ce système, les doigts du conditionneur sont en même temps ménagés et l'usure est réduite au minimum.

EXTRA 700FT

Confort inégalé, excellente adaptation au sol grâce à la nouvelle suspension QuattroLink. Conditionneur réglable sur deux points de pivot, adaptation parfaite à toutes les conditions et dents de conditionneur en acier "SemiSwing".



hOTTop

Offre faucheuse
Vicon EXTRA 732FT

Fr. 21'990.-

Net, TVA incl.



EXTRA 600FT

Faucheuses à disques frontales éprouvées et performantes avec conditionneur à dents en acier. Suspension indépendante tractée de l'unité de fauche pour une adaptation optimale au sol.



EXTRA 7110T/R BX

Nouveau avec solution de tapis! Le conditionneur à doigts ou à rouleaux en combinaison avec la suspension Quattro-Link établissent de nouveaux standards en matière de flexibilité de travail et d'adaptation au sol. La largeur de travail réglable hydrauliquement de 9,30 à 10,10 m garantit un chevauchement idéal entre la faucheuse frontale et les faucheuses arrières.

Des andains parfaitement formés

Les andaineurs monorotor Vicon



Andex 353 / 394 / 434

Multiples possibilités, construction compacte et légère – les andaineurs monorotor avec des largeurs de travail entre 3,50 et 4,70 m sont parfaits pour les petites à moyennes exploitations.



Andex 644M

Andaineur compact à deux rotors porté, avec une largeur de travail de 6,40 m. Dépose d'andain propre et grande maniabilité, combinées à une performance de travail maximale.



Andex 464

Série ProLine avec chemin de came sans entretien et réglable. Largeur de travail de 4,60 m avec réglage hydraulique de la largeur de travail.

Le juste milieu

Les andaineurs à andain central Vicon

Transmission sans entretien CompactLine.

Vicon Index 724H

Châssis robuste pour de longues années d'utilisation.

Largeur de travail réglable hydrauliquement de 6,20 à 7,20 m. Possibilité de relevage d'un des rotors en option.

hOTTop
Offre andaineur
Vicon Index 724H
Fr. 23'340.-
Net, TVA incl.

TerraLink Quattro - Adaptation au sol optimale pour un andain propre.

Bras porte-dents courbés pour une forme d'andain parfaite.

Châssis principal hydraulique - possibilité de réduire la hauteur de transport de 45 cm.

Sûr sur la route, maniable au champ. Chariot de transport avec angle de braquage de 80°.

“**Design compact et rendement élevé**”

Index 804

Index 804 ProLine, l'andaineur à andain central pour les conditions difficiles! Haut rendement avec sa largeur de travail de 8 m. Les dents en acier Super-C de 10 mm d'épaisseur apportent proprement le fourrage au milieu, même avec de grandes quantités de fourrage et à grande vitesse de travail.



Vicon Index 804




Boîtier d'entraînement ProLine

Transmission à bain d'huile avec chemin de came sans entretien. Chemin de came réglable pour un andain propre à chaque utilisation.

Plus de flexibilité pour plus d'efficacité

Les andaineurs latéraux Vicon

Vicon Index 715T Vario



hOTTop
Offre andaineur
Vicon Index 715T Vario
Fr. 25'890.-
Net, TVA incl.



“**Commande électro-hydraulique avec joystick**”


Index 705 Vario

Le modèle Vario permet de choisir entre un ou deux dépôts d'andain. L'angle de braquage jusqu'à 90° dans les virages offre une flexibilité d'utilisation maximale.



Construction robuste et fanage parfait

Les faneuses Vicon CompactLine



Des caractéristiques performantes

Les faneuses Fanex 604 et Fanex 804 disposent de nombreux équipements de la série ProLine comme par exemple les amortisseurs ProLine, un châssis robuste en V et le réglage centralisé pour le fanage en bordure. Les faneuses ont 6 ou 8 toupies pour une largeur de travail de 6,05 ou 8,05 m.



Fanex 524

Une transmission à faible entretien et le réglage centralisé de la mise en oblique sont le cœur de ces faneuses compactes avec une largeur de travail de 5,20 m.



Fanex 604 / 804

Pour tous ceux qui font de la préparation du fourrage une passion – le faible diamètre des rotors, seulement 1420 mm, fait de cette faneuse une machine universelle et polyvalente.



Confort du conducteur

Réglage centralisé de la mise en oblique, confortablement depuis la cabine du tracteur – pour limiter les pertes de fourrage tout en améliorant le confort (commande hydraulique en option).

Transmission sans entretien

Les faneuses Vicon ProLine

Construction solide du châssis, sans que les boîtes de vitesse ne soient des éléments porteurs.

Vicon Fanex 684

Stabilisateurs latéraux en standard et éclairage en option pour plus de sécurité sur la route.

Réglage centralisé mécanique de la mise en oblique depuis la cabine du tracteur, en standard. En option avec vérin hydraulique.

Dents Super-C ProLine d'une épaisseur de 10 mm pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles.

Angle de distribution réglable sur 3 niveaux sans outils.

Barres de protection en aluminium.

“**Des faneuses répondant aux plus hautes exigences - durables et confortables**”

hOTTop

Offre faneur

Vicon Fanex 684

Fr. 13'340.-

Net, TVA incl.

hOTTop

Vicon Fanex 1344C

Anneau Ø40, 380/55-17

Fr. 42'770.-

Net, TVA incl.

Fanex 1344C

Excellente adaptation au sol - la Fanex 1344C. Le large châssis de transport confère à la faneuse une très bonne tenue de route. Malgré la largeur de travail de 13,40 m, la hauteur de transport reste inférieure à 2,89 m. La Fanex 1344C peut donc être utilisée avec des tracteurs relativement petits à partir de 95 CV.



Vicon Fanex 1344C

La polyvalence sans compromis

Les presses à chambre variable Vicon

Vicon VariBale 160



Parfaitement adaptée à chaque type de fourrage

VariBale convainc par un équipement de pointe. Nouvelle chambre de pressage variable avec quatre courroies sans fin, grand rotor et pick-up XL+ de 2,3 m de large. Le système de liage PowerBind, ainsi que les compatibilités ISOBUS et TIM, assurent une efficacité, une productivité et un confort d'utilisation maximaux.



PowerBind – Temps d'arrêt minimaux, performance maximale des balles dans toutes les conditions. Le rouleau de filet est convivial et peut être remplacé en toute sécurité, sans avoir à grimper.



ChopFeed 15 – Système de précoupe performant. 15 couteaux pour une coupe régulière de 70 mm, un flux amélioré et des balles denses avec peu de puissance requise. Pour une meilleure qualité d'ensilage et moins de pertes de fourrage.

Nouveau

Vicon
VariBale

hOTTop

Vicon VariBale 160 CF15
Focus 3, freins pneum.,
500/50-17, 40 km/h.

Fr. 62'830.-

Net, TVA incl.

Compression optimale pour top fourrage

Les presses à chambre fixe Vicon

Liage PowerBind. Le système PowerBind injecte directement le filet dans la chambre pour un liage rapide et fiable. La hauteur de chargement est également très basse pour un maximum de confort et un gain de temps.

Contrôle automatique de la densité. Contrôle hydraulique de la densité des balles entièrement réglable depuis la cabine du tracteur.

Pick-up extra-large. Nouveau pick-up de 2,30 m équipé de 5 rangées de dents, chaque barre porte dents étant supportée par deux paliers intermédiaires.

Grande capacité d'alimentation. Systèmes de couteaux SuperCut 15 ou 25 couteaux pour une capacité d'alimentation élevée et une coupe précise pour une qualité de pressage optimale.

Entraînement robuste. Boîtier d'entraînement intégré, roulements à deux rangées de rouleaux et entraînement à chaîne 1 1/4" pour une fiabilité optimale dans les conditions les plus difficiles.

Vicon FixBale 500

Le système DropFloor monté sur parallélogramme offre un dégagement supérieur en cas de bourrage et est commandé depuis la cabine du tracteur.

Vicon RF4225 Plus SC La chambre RotaMaX silencieuse, formant des balles de 1,20 x 1,25 m, combine cinq rouleaux sur la partie avant et des chaînes/barrettes sur la partie arrière. Ce système garantit une grande densité de balle et une motricité sans faille, indépendamment du type de fourrage.




hOTTop

Vicon RF4225 SC14
Focus 3, freins pneum.,
500/50-17, 40 km/h.

Fr. 49'430.-

Net, TVA incl.



Temps pour de nouvelles normes

Les combinés presse-enrubanneuse Vicon

Pressage et enrubannage parfaits pour des performances maximales au champ.

Liage haute vitesse avec doubles pré-étireurs pour des cycles plus courts.

Transfert fiable des balles de la presse à l'enrubanneuse, sans interruption.

Commande ISOBUS avec fonctions automatisées pour un confort d'utilisation maximal.

Vicon FlexiWrap

Grande stabilité et faible pression au sol grâce à l'essieu tandem et aux pneus de flottaison.



Vicon FixBale FlexiWrap

Le spécialiste pour les conditions difficiles: balles parfaitement formées, décharge rapide et sûre, et enrubannage rapide – même avec des ensilages humides et des grosses quantités.



Vicon FastBale Premium

La première presse à balles rondes non-stop au monde. Pressage et enrubannage simultanés, sans interruption. Pour des performances maximales, une efficacité optimale et davantage de balles à l'heure.



Tellus 1200

Toutes les informations sous les yeux. La commande ISOBUS intuitive affiche les fonctions de la machine en temps réel. Tous les réglages importants peuvent être effectués facilement directement depuis la cabine.

Pour une qualité irréprochable

Les enrubanneuses et pailleuses Kverneland

L'entraînement à faible usure du satellite garantit un enrubannage rapide et efficace – indépendamment de la forme de la balle.



Une coupe propre sur toute la largeur grâce au coupe-film type ciseaux hydraulique.



Kverneland 7820

Les deux rouleaux sont entraînés hydrauliquement afin d'assurer une rotation régulière de la balle.



Les gros rouleaux de support permettent d'enrubanner tout en se déplaçant, vers le lieu de stockage ou la prochaine balle.

hOTTop
Offre enrubanneuse
3-points 7820
Fr. 19'810.-
Net, TVA incl.



Kverneland 7710 / 7730 / 7740

Idéal pour les tracteurs de faible puissance : le bras de chargement hydraulique prend en charge des balles rondes de 1,20 à 1,50 m de diamètre, tandis que les enrubanneuses à table tournante Kverneland, DuoWrap et HighSpeedPack assurent un enrubannage fiable et performant.



Kverneland pailleuses

Avec six modèles de tailles différentes, de petit à grand, le programme de pailleuses Kverneland comble toutes les attentes. Une solution adaptée pour tous les besoins.



Vicon, une marque du groupe Kverneland
– *En Suisse seulement chez Ott !*



Les andaineurs à tapis ROC RS – *bien plus qu'un simple andaineur*



ROC RS 380

Andaineur à tapis frontal compact
Largeur de travail : 3,80 m



ROC RS 730 - RS 920

Andaineur à tapis à deux pick-ups
Largeur de travail : 7,00 à 9,20 m



ROC RS 1000 - RS 1150

Andaineur à tapis à trois pick-ups
Largeur de travail : 10,00 à 11,50 m

Vos conseillers



15 Francis Butty
Nat: 079 311 75 11
butty@ott.ch




15/20 Alexis Roy
Nat: 079 311 75 15
roy@ott.ch



10 Guy Hänggeli
Nat: 078 606 92 44
haenggeli@ott.ch



20 Bernhard Jenzer
Nat: 079 773 68 59
jenzer@ott.ch



“ **A votre service –**
nous vous conseillons volontiers!”



Kverneland / Vicon Schweiz - Suisse

